Spud 4-11-66
Compl: 4- -66
4-28-66 KB-1291

Boles Unit 3-2. NW SE SW Sec 31-30S-1W, Sumner Co., Ks.

Csg: 8 5/8, 28 set @ 425'
5½ set @ 3724 w/ 100 sx

Tops
T. Stalnaker 2760
KC 3064
Cherokee 3353
Miss Chert 3715
Miss Lime 3723.
RTD 3725

Compl: Drilled to 3725. Well flowing. Treat w/ 500 gals XXM38 & 1000 gals RX1. Well flowed

5-66 Flowing 144/0
6-66 " 170/0
12-66 " 206/0
3-67 " 216/0
7-67 " 177/0
10-67 " 207/0
1-68 " 200/0
4-68 " 170/0
8-68 " 150/0
-69 " 135/0
3-70 rods and pump
12-70 29/0


4-71 Borger pump installed

18-72 41/145

Net Ft. Oil Sd. _____ m. Md. _____
Avg. Por. % _____ ... x Md. _____
Oil Sat. % _____ Shot, Qts. _____
Water Sat. % _____

OIL & WATER PRODUCTION

Company Beardmore Drilling Co.
Lease or Flood Bates Pool
Well No. Inman No. 2



Key: Oil _____ Water _ _ _ _ _ Water/Oil Ratio ..... Total Fluid o———o
BHP o— — —o GOR x—x—x—x

Earlougher Engineering