LOG-TECH

DIGITAL LOG (785) 625-3858

Radiation Guard Log

API No. 15-165-21,906-00-00

Company Jason Oil Company, LLC.

Well McCracken No. 2

Field Beeching South

County Rush State Kansas


Location 1610' FWL & 330' FSL


Sec: 3 Twp: 16 S Rge: 16 W


Other Services: MEL


Elevation: K.B. 1963, D.F., G.L. 1958


| | | |


0
Gamma Ray
150
0.2
lgrd
2000
LSPD
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
-34
-33
-34
-32
-94
-94
-94
-94
-94
-94
-94


1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
-94
-93
-91
-91
-91
-91
-91
-91
-96
-96
-96


2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
-93
-93
-93
-93
-93
-93
-93
-93
-93
-90


2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
-90
-90
-89
-86
-29
-30
-29
-29
-28
-28
-28




Database File: c:\warrior\data\jason oil, mccracken no. 2\jasonhd.db

Database File: c:\warrior\data\jason oil_mccracken no. 2\jasonhd.db
Dataset Pathname: rag/jasrag
Presentation Format: rag
Dataset Creation: Sun Nov 07 08:39:44 2010
Charted by: Depth in Feet scaled 1:240

0	Gamma Ray	150
6	Caliper (GAPI)	16
-200	SP (mV)	0

0.2	Long Guard	2000
560	Neuton	2160
15000	Line Tension	0

LSPD



0	Gamma Ray	150
6	Caliper (GAPI)	16
-200	SP (mV)	0

0.2	Long Guard	2000
560	Neuton	2160
15000	Line Tension	0


LSPD


Database File: c:\warrior\data\jason oil_mccracken no. 2\jasonhd.db
Dataset Pathname: rag/jasrag
Presentation Format: rag
Dataset Creation: Sun Nov 07 08:39:44 2010
Charted by: Depth in Feet scaled 1:240


0	Gamma Ray	150
6	Caliper (GAPI)	16
-200	SP (mV)	0


0.2	Long Guard	2000
560	Neuton	2160
15000	Line Tension	0


LSPD




2950
3000
3050
3100
-29
-29
-28
-28


3150
3200
3250
3300
3350
-28
-28
-28
-28
-28
40
30
20
15
10
5
1
POROSITY LIMESTONE
(FLUID FILLED HOLE)


3400
3450
3500
3550
-28
-28
-27
-27
40
30
20
15
10
5
1
POROSITY LIMESTONE
(FLUID FILLED HOLE)


3600
3650
-27
-20
0
Gamma Ray
150
6
Caliper (GAPI)
16
-200
SP (mV)
0
0.2
Long Guard
2000
560
Neuton
2160
15000
Line Tension
0
LSPD